

RLTANDEM · CONCURSO DE CASOS CLÍNICOS

Plantilla Casos clínicos RLTandem



Instrucciones de uso

Completad esta plantilla de forma conjunta entre el Médico Nuclear y el Oncólogo Médico responsables del caso. Podéis escribir directamente sobre los campos de este PDF.

- 1 Completad todos los campos de este documento con la información del caso clínico.
- 2 Guardad el PDF cumplimentado en vuestro ordenador.
- 3 Subid este PDF en el Paso 3 ("Caso clínico") del formulario de inscripción de la web, junto con las imágenes diagnósticas correspondientes, cargándolas una a una.



No se aceptarán modificaciones del caso clínico una vez enviado, hasta su validación por el GGE.

Ambos firmantes confirman que el caso presentado es real, que los datos han sido anonimizados y que se ajusta a la ficha técnica de Pluvicto®, de acuerdo con las [bases legales](#) del Concurso.

CASOS CLÍNICOS RLTANDEM PLUVICTO

CPRCm PSMA-positivo tratado con 177Lu-PSMA-617 (Pluvicto®) + ADT



Requisitos para la inclusión del caso

Pacientes con CPRCm positivos al PSMA, que han recibido tratamiento con ARPI y quimioterapia con taxanos tratados con Pluvicto + ADT (± ARPI concomitante) en los que se ha realizado un seguimiento con un mínimo de 7 meses desde el inicio de la terapia.

El caso debe ajustarse a ficha técnica del fármaco.

Datos de los autores del Caso (HCP)

Autor 1 — Medicina Nuclear

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Centro de trabajo

Especialidad

Nº de colegiado

Teléfono

Provincia

Residente

Año de residencia:

No

Sí

R4

R5

Autor 2 — Oncología Médica

Nombre y apellidos

Correo electrónico

Centro de trabajo

Especialidad

Nº de colegiado

Teléfono

Provincia

Residente

Año de residencia:

No

Sí

R4

R5

Desarrollo del caso clínico

1 Coordinación multidisciplinar entre especialidades

Describe el funcionamiento del comité multidisciplinar, su periodicidad y los canales de comunicación entre especialidades así como cualquier elemento de interés que considere relevante para el manejo multidisciplinar de este tipo de terapias.

2 Antecedentes e historia clínica del caso

Incluya antecedentes relevantes, diagnóstico inicial, estadificación, tratamientos previos y respuestas obtenidas previamente. Añadir también evolución del PSA (desde el diagnóstico inicial hasta las terapias previas a Pluvicto), (ARPI, quimioterapia con taxanos) y cualquier otro dato relevante.

3 Aportación de pruebas diagnósticas por imagen

Detalle las pruebas de imagen realizadas (PSMA-PET/TC, 18F-FDG PET/TC, TC, gammagrafía ósea, etc.), hallazgos relevantes y su papel en la selección del paciente. Puede adjuntar imágenes en el anexo del formulario durante la inscripción.

4 Discusión/consenso multidisciplinar del tratamiento con ¹⁷⁷Lu-PSMA-617

Explique el proceso de decisión conjunta, criterios valorados y justificación de la decisión clínica.

5 Seguimiento y evolución del caso

Aporte evolución de PSA (PSA inicial antes del primer ciclo, seguimiento entre ciclos, PSA 12w y PSA al finalizar el tratamiento con Pluvicto), resultados de pruebas de imagen y evolución clínica/sintomatológica a lo largo del seguimiento (mínimo 7 meses desde el primer ciclo de tratamiento con Pluvicto).

6 Conclusiones del caso presentado

Resuma los aspectos más relevantes del caso y las conclusiones o aprendizajes del mismo para la práctica clínica.

Último paso

Una vez completada la plantilla, guardad este PDF en vuestro ordenador y subidlo en el Paso 3 (“Caso clínico”) del formulario de inscripción de la web, junto con las imágenes diagnósticas correspondientes, cargándolas una a una.

Ir al formulario de inscripción

<https://www.casosclnicosrltandem.es/formulario-inscripcion.html>